


様々なタイル汚れと洗浄剤

■下記洗浄剤の詳細は、洗い上手シリーズのカタログをご覧ください、製品に同封されております施工仕様書をご覧ください■


ラスタータイル汚れ 磁器タイル汚れ 玄関磁器タイル汚れ せっき器質タイル汚れ 劣化タイル汚れ




ラスタータイル 石材用洗浄剤 S2 タイル用洗浄剤 S3





煤煙+スケール汚れ 顎部分激甚汚れ 煤煙+エフロ汚れ 激甚玄関タイル汚れ 激甚トイレ床汚れ



エフロ錆取り用洗浄剤 S5




錆取り洗浄剤 A4 カビ取り洗浄剤 A2



【表面の状態確認】

マイティエコH・タイルガードF




富山県工業技術センター生活工学研究所で7年相当の促進劣化試験で無機質の存在を確認しました。

株式会社 プラザ・オブ・レガシー

〒367-0063 埼玉県本庄市下野堂 605-10
Tel. (0495)21-6530 Fax.(0495)21-6650
URL http://www.plaza-l.com

予告なく仕様変更になる場合があります。29.6



改修のご提案①～⑦




① 磁器タイルを洗浄で新築時の美観に復元！マイティ・エコHでタイルを保護

タイル汚れは**煤煙と目地からのカルシウム**が原因です。酸性洗浄剤で**釉薬**を溶かしてしまいます。歳月経過のタイル汚れ・・・止むを得ず酸性洗浄剤で・・・酸性洗浄剤でタイル表面が荒れます




酸性洗浄で荒れたタイルにマイティ・エコH！膜を作らず、7Hの常温硬度ガラスで平滑に補修。



タイルを洗って、塗装！新築時の美観に復元！表面は撥水！目地への水の浸透を抑制。



施工上の注意



改修予算のご案内

磁器タイル改修の概算予算

| | | |
|-----------|---------|----------------|
| タイル洗浄 | 1200円/㎡ | タイル用洗浄剤S3 |
| | | 一部エフロ錆取り洗浄剤S5 |
| タイル保護塗装 | 1800円/㎡ | タイル保護剤マイティ・エコH |
| | | 1回塗布 |
| 洗浄+保護塗装合計 | 3000円/㎡ | 改修面積 (300㎡以上) |


※足場・シール工事・目地補修・諸経費別途

Mighty-eco-H




② ラスタータイルを洗浄で新築時の美観に復元！マイティ・エコHでタイル保護


ラスタータイル汚れも**煤煙と目地からのカルシウム**が原因。安易な酸性洗浄剤で**釉薬**を溶かします。歳月経過のラスタータイル汚れ・・・専用ラスタータイル洗剤で・・・それでもタイル表面は微妙に荒れる




酸性洗浄で荒れたラスタータイルにマイティ・エコH！膜を作らず、7Hの常温硬化ガラスで平滑補修。



ラスタータイルを洗浄、塗装！美観が復元！表面は撥水！目地への水の浸透を抑制。



ラスタータイル洗浄の注意：磁気タイルより焼成温度が低く、ラスタータイルは柔らかく痛みやすい。



改修予算のご案内

ラスタータイル改修の概算予算

| | | |
|-------------|---------|----------------|
| ラスタータイル洗浄 | 1400円/㎡ | ラスタータイル専用洗浄剤S2 |
| ラスタータイル保護塗装 | 1800円/㎡ | タイル保護剤マイティ・エコH |
| | | 1回塗布 |
| 洗浄+保護塗装合計 | 3200円/㎡ | 改修面積 (300㎡以上) |

※足場・シール工事・目地補修・諸経費別途

Mighty-eco-H



<<タイルやタイルの目地への水の浸透を防ぐ為に、中性の水性防水剤 Water Proof-C を塗布し、目地やタイル内部に無機質のシリコンの防水層を形成する保護対策>>

③ 経年劣化の進んだタイル壁面の漏水予防を重視して



洗浄後目地に Water Proof-C が浸透しシリコン防水層を形成




酸性洗浄！・・・Water Proof-Cを塗布！・・・目地の吸水防止



④ 経年劣化の進んだせつ器質等タイルの漏水を防ぐ為に



洗浄後のタイルと目地内には Water Proof-C の浸透により無機質のシリコン防水層が形成され、劣化と風化を防ぎ、保護します。




洗浄後 Water Proof-C を塗布！タイルと目地を防水で保護



⑤ 劣化・風化したタイルの風化防止と雨水の浸透を防ぐ為に




洗浄後のタイルと目地内には Water Proof-C の浸透により無機質のシリコン防水層が形成され、劣化と風化を防ぎ、保護します。




洗浄後 Water Proof-C を塗布！タイルと目地を防水で風化防止



外壁タイルに塗布する水ガラス系の撥水剤はアルカリ性のカルシウム溶出促進で白華が発生



中性の Water Proof-C はタイルの目地から溶出するカルシウムイオン原因の白華を防ぎます。



改修予算のご案内

3：経年劣化のタイルに目地から水の浸透を防ぐ改修の概算予算

| | |
|---------------|---------|
| 改修面積 (300㎡以上) | |
| タイル洗浄 | 1200円/㎡ |
| タイル保護塗装 | 2000円/㎡ |
| 洗浄+保護塗装計 | 3200円/㎡ |

※足場・シール工事・目地補修・諸経費別途

4：せつ器等タイル等の水の浸透を防ぐタイル改修の概算予算

| | |
|---------------|---------|
| 改修面積 (300㎡以上) | |
| タイル洗浄 | 1400円/㎡ |
| タイル保護塗装 | 2600円/㎡ |
| 洗浄+保護塗装計 | 4000円/㎡ |

※足場・シール工事・目地補修・諸経費別途

5：長期劣化タイルの目地とタイルへ水の浸透を防ぐ改修の概算予算

| | |
|---------------|---------|
| 改修面積 (300㎡以上) | |
| タイル洗浄 | 1400円/㎡ |
| タイル保護塗装 | 3500円/㎡ |
| 洗浄+保護計 | 4900円/㎡ |

※足場・シール工事・目地補修・諸経費別途

⑥ 玄関等タイル床の頑固な汚れを洗浄！荒れた洗浄痕をタイルガードFで平滑に

土・砂・カルシウム等の固まったタイル床の頑固な汚れの洗浄には強酸性洗浄剤！！



強酸性洗浄剤で、荒れたタイルに**タイルガードF**！！膜を作らず、**硬質ガラス8H**で平滑に補修！



洗浄で、荒れたタイルに**タイルガードF**！！短毛ローラーで1回！！多量塗布した場合は拭取りを！

洗浄、乾燥後タイルガードFを短毛ローラーで塗布。ハイヒールの『かかと』に耐える硬度8Hの硬質ガラスで平滑補修



洗浄で、荒れたタイルに**タイルガードF**を塗布！！洗浄痕を平滑に補修！！**撥水**します。



改修予算のご案内

磁器タイル床改修の概算予算 改修面積 (30㎡以下)

タイル洗浄 50000円/30㎡以下

タイル保護塗装 50000円/10㎡以下一式

洗浄+保護計 100000円/一式 ※シール工事・目地補修・諸経費別途

タイル用洗浄剤S3


又はエフロ錆取り用洗浄剤S5

タイルガードF



⑦ 汚れたタイル床を洗浄！Water Proof-Cで目地へ水の浸透を防ぎ、消臭と保護


土・砂・カルシウム等の固まったタイル床の頑固な汚れの洗浄は強酸性洗浄剤！！



洗浄で目地汚れを除去後、**Water Proof-C**を塗布！直ちに表面の**Water Proof-C**を拭取り



表面のwaterProof-Cを拭取り後、1-2時間したら、再度waterProof-Cを塗布し、拭取を！



マンション等のテラス部分のタイルから漏水も起こります。汚れを除去し**Water Proof-C**を



改修予算のご案内

タイル改修の概算予算 改修面積 (30㎡以下)

タイル洗浄 50000円/30㎡以下

タイル保護塗装 50000円/10㎡以下一式

洗浄+保護計 100000円/一式 ※足場・シール工事・目地補修・諸経費別途

タイル用洗浄剤S3

又はエフロ錆取り用洗浄剤S5

Water Proof-C

